



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Göç İdaresi Başkanlığı
Yabancılar Genel Müdürlüğü



Sayı : E-97047224-000-92744
Konu : Kırgızistan - QR Kodu Bulunmayan PCR
Test Sonuçları ve Aşı Sertifikaları Hk.

24.05.2022

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Dışişleri Bakanlığının 18.05.2022 tarihli ve 34447210 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota'da 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Kırgızistan Sağlık Bakanlığı sistemindeki teknik problemler ve "Traveling without COVID-19" mobil uygulaması hataları sebebiyle, Kovid-19 PCR test sonuçları ve aşı sertifikalarının sistem düzeltilene kadar, geçici olarak QR kodu bulunmaksızın (örneği ekte) düzenleneceği ifade edilerek, anılan ülke vatandaşlarının ülkemize girişte sorun yaşamamalarını teminen söz konusu uygulama hakkında ilgili makamlara bilgi verilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu uygulama hakkında bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Gözde ÖZKORUL
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: 1 sayfa.

DAĞITIM :

Gereği:
81 İL VALİLİĞİNE (Hudut Kapısı Bulunan
Mülki İdare Amirliği)

Bilgi:
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ve Hudut
Kapıları Daire Başkanlığı)
SİVİL HAVACILIK GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: xMHLzn-95fgMU-MRAbur-/cfzZ-9wA4efis Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys>



Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
Результаты молекулярно-генетического анализа (ПЦР)

Лечебное учреждение:

Ф.И.О. пациента:

ИНН (ПИН)

Дата рождения:

Патологический материал:

Носогалоточный мазок

Дата регистрации:

13.05.2022

Дата сбора материала:

13.05.2022

Начало исследования:

13.05.2022

Наименование исследования	Норма	Результат	Дата результата
SARS-COV-2	Отрицательный	Отрицательный	13.05.2022

Ministry of Health of the Kyrgyz Republic
Result of Molecular Genetic analysis (PCR)

Objective of the research:

Patient's full name:

PIN:

Date of the birth:

Pathological material:

Nasopharyngeal swab

Registration date:

13.05.2022

Date of collection material:

13.05.2022

Research begun:

13.05.2022

Laboratory test	Norm	Result	Result date
SARS-COV-2	Negative	Negative	13.05.2022

Заведующий лабораторией:

Head of laboratory: